



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 116 «Солнечный»
городского округа Тольятти (ИНН 6321073555)**

№ 10-401-02-16-012-П

445037, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17
(место составления акта)

« 19 » февраля 2016 г.
(дата составления акта)

14:45

(время составления акта)

По адресу/адресам: 445037, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Мартынова В.В.
от 25.01.2016 г. № Р-148

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти (ИНН
6321073555), зарегистрированное по адресу: 445037, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «15» февраля 2016г. с 9 час 00 мин. до час мин. Продолжительность
по «19» февраля 2016г. с час мин. до 15 час 00 мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 5 дней

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки): Ладыка Екатерина Георгиевна

Ладыка 08.02.2016г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверок с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Адаевский Валентин Иванович

– главный государственный инспектор

Морозов Игорь Алексеевич

– государственный инспектор

При проведении проверки присутствовали:

Суранова Светлана Игоревна - заместитель заведующего по АХР, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти.
(ФИО, должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	В мероприятиях по экономии энергетических ресурсов, составленных по результатам проведенного обязательного энергетического обследования, отсутствуют сведения об объеме намеченных мероприятий.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2.	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
2.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1.	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
3.	Не назначено лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.6.	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
4.	Не оформлен распорядительный документ, утверждённый руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учёта электрич энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.11.14.	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
5.	Не проведены режимно-наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
6.	Не установлены регуляторы давления или дроссельные диафрагмы для поглощения избыточного напора	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.17	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
7.	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
8.	Не выполнена автоматизация теплового пункта	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.42	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
9.	Не установлены на отопительные приборы устройства для регулирования теплоотдачи	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.1	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР
10.	Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.11.5	Суранова Светлана Игоревна, заместитель заведующего по АХР


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):
не проверялось.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)


Ладька Е. Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№10-401-02-16-012-П от 19.02.2016г.

- Предписание



Подписи лиц, проводивших проверку:

Адаевский Валентин Иванович

Морозов Игорь Алексеевич

(ФИО проводивших проверку)




(Подпись лиц, проводивших проверку)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ладька Екатерина Георгиевна, заведующий

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



« 19 » февраля 2016г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail:samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-401-02-16-012-П

Законному представителю
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 116 «Солнечный» городского округа
Тольятти

Юридический адрес:
445037, Самарская область, г.Тольятти,
б-р Орджоникидзе, 17

«19» февраля 2016 г.

Главный государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Адаевский В.И. и государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Морозов Игорь Алексеевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 19.02.2016г. № 10-401-02-16-012-П, составленного в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти (МБУ детский сад №116 «Солнечный»), зарегистрированное по адресу: 445037, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

в присутствии:

Суранова Светлана Игоревна - зам. заведующего по АХР, МБУ детский сад № 116 «Солнечный»
(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	В мероприятиях по экономии энергетических ресурсов, составленных по результатам проведенного обязательного энергетического обследования, отсутствуют сведения об объеме намеченных мероприятий.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2.	20.03.2016 г.
2.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и её рациональному использованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1.	20.03.2016 г.
3.	Не назначено лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.6.	20.03.2016 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
4.	Не оформлен распорядительный документ, утверждённый руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учёта электрич. энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.11.14.	20.03.2016 г.
5.	Не проведены режимно-наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4	01.04.2017 г.
6.	Не установлены регуляторы давления или дроссельные диафрагмы для поглощения избыточного напора	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.17	01.10.2016 г.
7.	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39	01.10.2016 г.
8.	Не выполнена автоматизация теплового пункта	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.42	31.12.2016 г.
9.	Не установлены на отопительные приборы устройства для регулирования теплоотдачи	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.1	01.09.2016 г.
10.	Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.11.5	30.04.2016 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Мичурина 78А, г. Тольятти, Самарская область, 445022

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Ладыка Екатерина Георгиевна. *Ладыка*
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

главный государственный инспектор




(подпись)

(ФИО)

В. И. Адаевский

государственный инспектор



(ФИО)

Морозов И. А.

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен

Ладыка Екатерина Георгиевна, заведующий

(должность, ФИО, подпись, дата)

Ладыка

19.02.2016 г.

